



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Centro de Referência em Formação
e em Educação a Distância

Curso: RIO GRANDE DO NORTE – POLO 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA (AC)

Total de Inscritos: 528 Vagas: 140

Inserir semente manualmente Semente: 1690552665951

Horário do sorteio: 28/07/2023, 10:57:45.

Lista OFICIAL do sorteio - RIO GRANDE DO NORTE – POLO 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA (AC)

Primeira chamada

308 (1º)
47 (2º)
242 (3º)
326 (4º)
202 (5º)
349 (6º)
38 (7º)
454 (8º)
241 (9º)
150 (10º)
184 (11º)
41 (12º)
230 (13º)
380 (14º)
7 (15º)
403 (16º)
3 (17º)
379 (18º)
247 (19º)
330 (20º)
400 (21º)

172	(22º)
188	(23º)
288	(24º)
252	(25º)
426	(26º)
238	(27º)
227	(28º)
466	(29º)
44	(30º)
189	(31º)
370	(32º)
113	(33º)
43	(34º)
25	(35º)
186	(36º)
48	(37º)
476	(38º)
392	(39º)
463	(40º)
176	(41º)
31	(42º)
109	(43º)
195	(44º)
18	(45º)
63	(46º)
154	(47º)
178	(48º)
120	(49º)
147	(50º)
483	(51º)
85	(52º)

351	(53º)
328	(54º)
192	(55º)
333	(56º)
290	(57º)
257	(58º)
309	(59º)
169	(60º)
197	(61º)
39	(62º)
133	(63º)
317	(64º)
453	(65º)
201	(66º)
393	(67º)
291	(68º)
54	(69º)
148	(70º)
121	(71º)
218	(72º)
329	(73º)
519	(74º)
477	(75º)
458	(76º)
300	(77º)
158	(78º)
228	(79º)
382	(80º)
237	(81º)
122	(82º)
296	(83º)

171	(84º)
179	(85º)
118	(86º)
198	(87º)
207	(88º)
348	(89º)
206	(90º)
196	(91º)
183	(92º)
464	(93º)
305	(94º)
507	(95º)
527	(96º)
239	(97º)
234	(98º)
51	(99º)
106	(100º)
190	(101º)
474	(102º)
503	(103º)
505	(104º)
32	(105º)
323	(106º)
345	(107º)
383	(108º)
87	(109º)
278	(110º)
164	(111º)
14	(112º)
312	(113º)
28	(114º)

378	(115º)
360	(116º)
245	(117º)
248	(118º)
132	(119º)
22	(120º)
367	(121º)
204	(122º)
153	(123º)
491	(124º)
422	(125º)
26	(126º)
361	(127º)
249	(128º)
446	(129º)
339	(130º)
235	(131º)
8	(132º)
289	(133º)
501	(134º)
471	(135º)
107	(136º)
526	(137º)
404	(138º)
389	(139º)
408	(140º)

Lista de Espera - RIO GRANDE DO NORTE – POLO 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA (AC)

42	(141º)
455	(142º)
165	(143º)
517	(144º)

159	(145º)
187	(146º)
520	(147º)
469	(148º)
73	(149º)
282	(150º)
266	(151º)
29	(152º)
256	(153º)
269	(154º)
268	(155º)
119	(156º)
231	(157º)
243	(158º)
221	(159º)
363	(160º)
322	(161º)
144	(162º)
217	(163º)
95	(164º)
327	(165º)
30	(166º)
468	(167º)
82	(168º)
259	(169º)
33	(170º)
60	(171º)
244	(172º)
138	(173º)
240	(174º)
331	(175º)
447	(176º)
395	(177º)
366	(178º)
354	(179º)
246	(180º)
465	(181º)
50	(182º)
185	(183º)
340	(184º)
448	(185º)
254	(186º)
281	(187º)

155	(188º)
57	(189º)
88	(190º)
449	(191º)
83	(192º)
151	(193º)
194	(194º)
134	(195º)
180	(196º)
78	(197º)
199	(198º)
518	(199º)
436	(200º)
215	(201º)
34	(202º)
250	(203º)
98	(204º)
104	(205º)
156	(206º)
346	(207º)
313	(208º)
409	(209º)
515	(210º)
45	(211º)
394	(212º)
123	(213º)
311	(214º)
419	(215º)
405	(216º)
193	(217º)
35	(218º)
5	(219º)
157	(220º)
55	(221º)
191	(222º)
297	(223º)
175	(224º)
136	(225º)
15	(226º)
314	(227º)
368	(228º)
273	(229º)
135	(230º)

46	(231º)
484	(232º)
86	(233º)
181	(234º)
337	(235º)
506	(236º)
450	(237º)
510	(238º)
356	(239º)
137	(240º)
406	(241º)
145	(242º)
482	(243º)
139	(244º)
219	(245º)
200	(246º)
332	(247º)
357	(248º)
444	(249º)
381	(250º)
437	(251º)
127	(252º)
79	(253º)
271	(254º)
203	(255º)
459	(256º)
128	(257º)
272	(258º)
504	(259º)
125	(260º)
523	(261º)
420	(262º)
258	(263º)
315	(264º)
124	(265º)
27	(266º)
49	(267º)
384	(268º)
407	(269º)
36	(270º)
498	(271º)
467	(272º)
502	(273º)

511	(274º)
310	(275º)
283	(276º)
376	(277º)
396	(278º)
232	(279º)
67	(280º)
52	(281º)
401	(282º)
37	(283º)
16	(284º)
521	(285º)
470	(286º)
493	(287º)
89	(288º)
413	(289º)
251	(290º)
372	(291º)
365	(292º)
236	(293º)
68	(294º)
524	(295º)
321	(296º)
416	(297º)
96	(298º)
428	(299º)
253	(300º)
440	(301º)
166	(302º)
316	(303º)
97	(304º)
66	(305º)
497	(306º)
69	(307º)
205	(308º)
274	(309º)
301	(310º)
492	(311º)
335	(312º)
424	(313º)
292	(314º)
131	(315º)
441	(316º)

334	(317º)
429	(318º)
65	(319º)
9	(320º)
255	(321º)
522	(322º)
140	(323º)
170	(324º)
117	(325º)
160	(326º)
508	(327º)
528	(328º)
40	(329º)
70	(330º)
434	(331º)
208	(332º)
103	(333º)
75	(334º)
224	(335º)
102	(336º)
229	(337º)
126	(338º)
129	(339º)
6	(340º)
90	(341º)
209	(342º)
112	(343º)
388	(344º)
410	(345º)
452	(346º)
525	(347º)
53	(348º)
338	(349º)
260	(350º)
58	(351º)
130	(352º)
149	(353º)
10	(354º)
425	(355º)
324	(356º)
261	(357º)
262	(358º)
369	(359º)

56	(360º)
411	(361º)
84	(362º)
182	(363º)
421	(364º)
456	(365º)
325	(366º)
293	(367º)
435	(368º)
210	(369º)
427	(370º)
486	(371º)
385	(372º)
430	(373º)
438	(374º)
275	(375º)
21	(376º)
1	(377º)
397	(378º)
114	(379º)
11	(380º)
59	(381º)
152	(382º)
302	(383º)
417	(384º)
211	(385º)
336	(386º)
61	(387º)
23	(388º)
279	(389º)
499	(390º)
263	(391º)
99	(392º)
62	(393º)
341	(394º)
398	(395º)
64	(396º)
509	(397º)
212	(398º)
173	(399º)
276	(400º)
364	(401º)
213	(402º)

214	(403º)
174	(404º)
177	(405º)
431	(406º)
277	(407º)
216	(408º)
512	(409º)
472	(410º)
264	(411º)
265	(412º)
71	(413º)
111	(414º)
146	(415º)
222	(416º)
280	(417º)
141	(418º)
72	(419º)
74	(420º)
485	(421º)
220	(422º)
76	(423º)
298	(424º)
161	(425º)
142	(426º)
358	(427º)
162	(428º)
77	(429º)
163	(430º)
267	(431º)
80	(432º)
115	(433º)
143	(434º)
223	(435º)
167	(436º)
91	(437º)
371	(438º)
414	(439º)
342	(440º)
487	(441º)
442	(442º)
412	(443º)
496	(444º)
81	(445º)

373	(446º)
473	(447º)
343	(448º)
92	(449º)
105	(450º)
270	(451º)
439	(452º)
460	(453º)
93	(454º)
344	(455º)
225	(456º)
432	(457º)
284	(458º)
318	(459º)
415	(460º)
94	(461º)
377	(462º)
319	(463º)
168	(464º)
226	(465º)
233	(466º)
285	(467º)
386	(468º)
478	(469º)
100	(470º)
488	(471º)
101	(472º)
108	(473º)
303	(474º)
399	(475º)
307	(476º)
475	(477º)
359	(478º)
286	(479º)
287	(480º)
402	(481º)
423	(482º)
110	(483º)
294	(484º)
418	(485º)
2	(486º)
320	(487º)
304	(488º)

387 (489º)
295 (490º)
4 (491º)
299 (492º)
433 (493º)
443 (494º)
513 (495º)
116 (496º)
347 (497º)
306 (498º)
350 (499º)
352 (500º)
353 (501º)
445 (502º)
355 (503º)
479 (504º)
362 (505º)
480 (506º)
374 (507º)
375 (508º)
451 (509º)
390 (510º)
391 (511º)
457 (512º)
514 (513º)
461 (514º)
462 (515º)
481 (516º)
489 (517º)
490 (518º)
494 (519º)
495 (520º)
500 (521º)
516 (522º)
12 (523º)
13 (524º)
17 (525º)
19 (526º)
20 (527º)
24 (528º)

FIM.

Informações técnicas do sistema

platform: Win32

appName: Netscape

appVersion: 5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36

userAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36

Versão deste sistema: 20/01/2011

Semente utilizada: "1690552665951"